

2019年度 雄勝地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査+アルミ、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

9 院内簡易水道

番号	項目	区分	基準値(mg/l)	4/4	5/9	6/6	7/4	8/8	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.05					<0.005							
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.14			0.20			0.08			0.13	
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1					<0.1							
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05					<0.005							
16	トリス(1,2-ジクロロエチレン)及びトリス(1,2-ジフルオロエチレン)	健康関連	≦0.04					<0.001							
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02					<0.001							
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001							
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001							
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01					<0.001							
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		0.17			0.25			0.17			0.08	
22	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		0.012			0.014			0.016			0.005	
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		0.010			<0.003			0.006			<0.003	
25	ジプロモクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		0.014			0.019			0.019			0.007	
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		0.011			<0.003			0.008			0.004	
29	プロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03		0.002			0.005			0.003			0.002	
30	プロモホルム	健康関連	≦0.09		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.002							
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		0.08			0.02			0.02			0.02	
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3					<0.03							
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1					<0.01							
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200					9.4							
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05					<0.001							
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	15.6	13.9	11.9	15.0	11.9	14.0	13.6	12.6	12.2	12.2	11.3	11.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300					16							
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500					59							
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2					<0.02							
42	ジオキシベンゼン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソホルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02					<0.002							
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005					<0.0005							
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6	6.8	6.7	6.9	6.9	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温(°C)				5.5	10.7	15.1	17.5	22.5	20.7	18.7	12.9	7.8	4.7	3.8	4.8
遊離残留塩素				0.38	0.37	0.37	0.26	0.29	0.33	0.43	0.46	0.26	0.37	0.32	0.34

備考欄 : <...未満 黒字...基準値の1/10以下 青字...基準値の1/5以下 緑字...基準値の1/2以下 赤字...基準値の1/2以上

2019年度 雄勝地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

10 三ツ村簡易水道

番号	項目	区分	基準値(mg/l)	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/7	2/4	3/3
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.05					<0.005							
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.27			0.24			0.24			0.23	
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1					<0.1							
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05					<0.005							
16	トリス(1,2-ジクロロエチレン)及びトリス(1,2-ジクロロエチレン)	健康関連	≦0.04					<0.001							
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02					<0.001							
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001							
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001							
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01					<0.001							
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.002							
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2					<0.01							
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3					<0.03							
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1					<0.01							
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200					7.8							
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05					<0.001							
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	7.0	6.9	7.0	7.0	7.2	7.3	6.8	7.1	7.1	6.9	6.8	7.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300					16							
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500					86							
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2					<0.02							
42	ジオキシベンゼン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソホルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02					<0.002							
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005					<0.0005							
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6	7.1	7.1	7.2	7.1	6.9	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温(°C)				7.7	11.2	15.7	17.6	20.2	20.3	16.8	12.4	8.3	7.2	7.0	7.6
遊離残留塩素				0.19	0.23	0.26	0.15	0.40	0.22	0.16	0.14	0.38	0.21	0.23	0.24

備考欄 : <...未満 黒字...基準値の1/10以下 青字...基準値の1/5以下 緑字...基準値の1/2以下 赤字...基準値の1/2以上

2019年度 雄勝地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査+蒸発残留物、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

11 横堀・小野簡易水道

番号	項目	区分	基準値(mg/l)	4/4	5/9	6/6	7/4	8/8	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.05					<0.005							
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.13			0.10			0.10			0.11	
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1					<0.1							
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05					<0.005							
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04					<0.001							
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02					<0.001							
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001							
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001							
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01					<0.001							
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.006							
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2					0.04							
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3					<0.03							
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1					<0.01							
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200					8.6							
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05					<0.001							
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300					19							
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		102			105			106			103	
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2					<0.02							
42	ジオキシベンゼン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソホルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02					<0.002							
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005					<0.0005							
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温(°C)				6.6	17.4	20.9	20.2	33.4	26.5	21.4	14.5	7.8	4.8	12.3	10.9
遊離残留塩素				0.31	0.31	0.37	0.31	0.25	0.28	0.34	0.34	0.24	0.30	0.35	0.36

備考欄 : <...未満 黒字...基準値の1/10以下 青字...基準値の1/5以下 緑字...基準値の1/2以下 赤字...基準値の1/2以上

2019年度 雄勝地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

12 川井簡易水道

番号	項目	区分	基準値(mg/l)	4/4	5/9	6/6	7/4	8/8	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01					0.002							
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.05					<0.005							
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.16			0.15			0.12			0.15	
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1					<0.1							
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002					<0.0002							
15	1,4-シオキサン	健康関連	≦0.05					<0.005							
16	トリス(1,2-ジクロロエチレン)及びトリス(1,2-ジクロロエチレン)	健康関連	≦0.04					<0.001							
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02					<0.001							
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001							
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001							
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01					<0.001							
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06			<0.06			0.06			<0.06	
22	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		0.003			0.003			0.004			0.001	
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		0.003			<0.003			0.003			<0.003	
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001			0.002			0.001			0.001	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		0.005			0.008			0.008			0.004	
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		0.003			<0.003			0.003			<0.003	
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		0.002			0.003			0.003			0.002	
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.013							
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2					<0.01							
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3					<0.03							
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.03							
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200					4.5							
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05					<0.001							
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	6.3	4.3	4.2	4.1	4.6	4.3	4.7	4.7	5.0	5.4	5.5	5.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300					11							
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500					39							
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2					<0.02							
42	ジオキシベンゼン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソホルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02					<0.002							
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005					<0.0005							
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.3	0.5	0.3	0.6	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.4
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温(°C)				6.0	11.5	16.5	17.8	16.9	22.1	20.2	14.8	10.3	5.9	5.6	7.0
遊離残留塩素				0.34	0.43	0.28	0.11	0.29	0.32	0.37	0.39	0.30	0.51	0.35	0.35

備考欄 : <...未満 黒字...基準値の1/10以下 青字...基準値の1/5以下 緑字...基準値の1/2以下 赤字...基準値の1/2以上

2019年度 雄勝地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査+マンガン、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

13 湯ノ岱簡易水道

番号	項目	区分	基準値(mg/l)	4/4	5/9	6/6	7/4	8/8	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01					<0.001							
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.05					<0.005							
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.13			0.14			0.06			0.09	
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1					<0.1							
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002					<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05					<0.005							
16	トリス(1,2-ジクロロエチレン)及びトリス(1,2-ジクロロエチレン)	健康関連	≦0.04					<0.001							
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02					<0.001							
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001							
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01					<0.001							
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01					<0.001							
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06			0.07			<0.06			<0.06	
22	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		0.004			0.012			0.006			0.003	
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		0.005			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001			0.002			<0.001			0.001	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		0.006			0.020			0.009			0.006	
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		0.006			<0.003			0.005			<0.003	
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		0.002			0.006			0.003			0.002	
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1					0.002							
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2					<0.01							
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3					<0.03							
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1					<0.01							
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200					7.9							
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	7.3	4.0	4.3	4.1	5.3	4.9	5.7	5.0	5.5	6.0	6.6	7.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300					23							
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500					61							
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2					<0.02							
42	ジオキシベンゼン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソホルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02					<0.002							
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005					<0.0005							
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.5	0.5	0.4	0.7	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6	6.7	6.7	6.7	6.9	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温(°C)				7.1	14.2	20.2	20.9	27.0	24.1	22.0	15.6	9.7	6.5	5.2	6.9
遊離残留塩素				0.35	0.39	0.36	0.34	0.66	0.58	0.50	0.33	0.37	0.53	0.21	0.44

備考欄 : <...未満 黒字...基準値の1/10以下 青字...基準値の1/5以下 緑字...基準値の1/2以下 赤字...基準値の1/2以上

2019年度 雄勝地区簡易水道(5月に49項目検査、8月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

15 真木簡易水道

番号	項目	区分	基準値(mg/l)	4/4	5/9	6/6	7/4	8/8	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003		<0.0003										
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		<0.00005										
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.05		<0.005										
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		<0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.59			0.30			0.28			0.31	
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		<0.08										
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1		<0.1										
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		<0.0002										
15	1,4-シオキサン	健康関連	≦0.05		<0.005										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04		<0.001										
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02		<0.001										
18	テトラクロエチレン	健康関連	≦0.01		<0.001										
19	トリクロエチレン	健康関連	≦0.01		<0.001										
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01		<0.001										
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		0.08			0.09			0.11			0.09	
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24	ジクロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001			<0.001			<0.001			0.001	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001			<0.001			<0.001			0.001	
28	トリクロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		0.006										
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		<0.01										
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		<0.03										
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		0.03										
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200		6.3										
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		<0.001										
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	6.8	6.5	6.6	6.7	6.9	6.8	7.0	7.0	7.1	7.1	6.9	6.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300		15										
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		49										
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		<0.02										
42	ジオキシベンゼン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソホルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		<0.002										
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005		<0.0005										
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.8
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温(°C)				3.6	10.7	20.0	19.7	26.4	21.6	19.3	11.6	4.8	2.6	2.8	2.8
遊離残留塩素				0.25	0.26	0.27	0.20	0.29	0.24	0.45	0.33	0.23	0.27	0.31	0.28

備考欄 : <...未満 黒字...基準値の1/10以下 青字...基準値の1/5以下 緑字...基準値の1/2以下 赤字...基準値の1/2以上

2019年度 雄勝地区簡易水道(5月に49項目検査、8月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

23 南沢簡易水道

番号	項目	区分	基準値(mg/l)	4/4	5/9	6/6	7/4	8/8	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003		<0.0003										
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		<0.00005										
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.05		<0.005										
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		<0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.39			0.23			0.20			0.39	
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		<0.08										
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1		<0.1										
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		<0.0002										
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05		<0.005										
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04		<0.001										
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02		<0.001										
18	テトラクロエチレン	健康関連	≦0.01		<0.001										
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01		<0.001										
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01		<0.001										
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06			<0.06			0.06			<0.06	
22	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001			0.001			0.002			<0.001	
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		0.001			0.003			0.002			0.002	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		0.002			0.007			0.007			0.002	
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		0.001			0.003			0.003			<0.001	
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		0.003										
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		0.02										
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		<0.03										
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		0.02										
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200		5.7										
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		<0.001										
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	7.6	6.0	5.8	5.5	6.4	5.5	6.4	6.4	6.7	7.1	6.9	6.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300		11										
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		35										
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		<0.02										
42	ジオキシベンゼン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソホルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		<0.002										
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005		<0.0005										
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.4	0.4	0.3	0.6	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6	6.6	6.6	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.8	6.6
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	1.0	<0.5	0.8	<0.5	0.7	0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1
	水温(°C)			4.4	12.3	20.6	20.0	27.5	22.9	20.6	12.5	6.8	3.4	2.2	4.7
	遊離残留塩素			0.24	0.26	0.16	0.16	0.16	0.23	0.48	0.43	0.19	0.23	0.24	0.26

備考欄 : <...未満 黒字...基準値の1/10以下 青字...基準値の1/5以下 緑字...基準値の1/2以下 赤字...基準値の1/2以上

2019年度 雄勝地区簡易水道(5月に49項目検査、8月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

24 小沢簡易水道

番号	項目	区分	基準値(mg/l)	4/4	5/9	6/6	7/4	8/8	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/5
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003		<0.0003										
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		<0.00005										
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.05		<0.005										
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		<0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.06			0.07			0.08			0.07	
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		<0.08										
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1		<0.1										
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		<0.0002										
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05		<0.005										
16	トリス(1,2-ジクロロエチレン)及びトリス(1,2-ジクロロエチレン)	健康関連	≦0.04		<0.001										
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02		<0.001										
18	テトラクロエチレン	健康関連	≦0.01		<0.001										
19	トリクロエチレン	健康関連	≦0.01		<0.001										
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01		<0.001										
21	塩素酸	健康関連	≦0.6		0.19			0.20			0.25			<0.06	
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24	ジクロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
28	トリクロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		0.010										
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		<0.01										
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		<0.03										
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		0.04										
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200		6.6										
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		<0.001										
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	8.8	8.8	8.6	8.8	8.8	9.0	9.0	8.7	8.9	8.4	8.4	8.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300		29										
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		62										
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		<0.02										
42	ジオキシベンゼン	水道水の性状	≦0.00001												
43	2-メチルイソホルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		<0.002										
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005		<0.0005										
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	7.3	7.3	7.1	7.1	6.9
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温(°C)				2.2	11.5	20.1	20.8	27.1	22.7	20.3	12.8	7.0	2.6	1.9	4.5
遊離残留塩素				0.18	0.22	0.23	0.23	0.17	0.36	0.58	0.58	0.18	0.33	0.23	0.26

備考欄 : <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

2019年度 雄勝地区小規模水道(5月・8月・11月に15項目検査)

26 矢地ノ沢小規模水道

番号	項目	区分	基準値(mg/l)	5/9	8/8	11/7
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003			
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005			
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01			
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01			
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01			
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.05			
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	0.10	0.07	<0.05
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8			
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1			
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002			
15	1,4-シオキサン	健康関連	≦0.05			
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04			
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02			
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01			
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01			
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01			
21	塩素酸	健康関連	≦0.6			
22	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02			
23	クロホルム	健康関連	≦0.06			
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03			
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1			
26	臭素酸	健康関連	≦0.01			
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1			
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03			
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03			
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09			
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08			
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1			
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2			
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1			
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200			
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05	0.002	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	10.9	10.3	9.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300	11	20	19
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500	51	89	76
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2			
42	ジオキシベンゼン	水道水の性状	≦0.00001			
43	2-メチルイソホルネオール	水道水の性状	≦0.00001			
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02			
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005			
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	0.3	0.5
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6	6.2	6.9	7.0
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1
	水温(°C)			7.8	20.1	14.3
	遊離残留塩素			0.47	0.26	0.38

備考欄 : <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

2019年度 雄勝地区小規模水道(5月・8月・11月・2月に15項目検査)

28 小淵ヶ沢小規模水道

番号	項目	区分	基準値(mg/l)	5/9	8/8	11/7	2/6
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003				
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005				
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01				
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01				
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01				
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.05				
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	0.16	0.11	0.19	0.23
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8				
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1				
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002				
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04				
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02				
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01				
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01				
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01				
21	塩素酸	健康関連	≦0.6				
22	クロ酢酸	健康関連	≦0.02				
23	クロホルム	健康関連	≦0.06				
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03				
25	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1				
26	臭素酸	健康関連	≦0.01				
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1				
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03				
29	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03				
30	ブromホルム	健康関連	≦0.09				
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08				
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1				
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2				
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1				
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200				
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	5.3	5.7	5.4	5.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300	12	16	16	14
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500	40	48	43	41
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2				
42	ジオキシベンゼン	水道水の性状	≦0.00001				
43	2-メチルイソホルネオール	水道水の性状	≦0.00001				
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02				
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005				
46	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	毎月検査	5.8~8.6	7.1	7.0	7.1	7.1
48	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	水温(°C)			13.8	29.1	13.3	2.2
	遊離残留塩素			0.27	0.62	0.26	0.23

備考欄 : <...未満 黒字...基準値の1/10以下 青字...基準値の1/5以下 緑字...基準値の1/2以下 赤字...基準値の1/2以上