

2026年度 湯沢地区上水道(7月に49項目検査、4月・10月・1月に省略できない22項目検査+蒸発残留物、5月・6月・8月・9月・11月・12月・2月・3月に9項目検査)

① ゆめ蔵ぶ

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4							
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01				<0.001								
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01				<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01				<0.001								
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01	<0.001			<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	0.70			0.35								
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8				<0.08								
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1				<0.1								
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05				<0.005								
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04				<0.001								
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02				<0.001								
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01				<0.001								
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01				<0.001								
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005		<0.000005		<0.000005								
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01				<0.001								
22	塩素酸	健康関連	≦0.6	0.06			0.08								
23	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02	<0.002			<0.002								
24	クロロホルム	健康関連	≦0.06	<0.001			0.003								
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	<0.003			<0.003								
26	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1	0.003			0.006								
27	臭素酸	健康関連	≦0.01	<0.001			<0.001								
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1	0.006			0.016								
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	<0.003			<0.003								
30	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03	0.002			0.005								
31	ブromホルム	健康関連	≦0.09	0.001			0.002								
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08	<0.008			<0.008								
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1				0.006								
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2				<0.01								
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3				<0.03								
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1				0.02								
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200				10.0								
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05				<0.001								
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200	16.3	12.5	14.8	16.5	15.8							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300				31								
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500	84			84								
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2				<0.02								
43	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001												
44	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02				<0.002								
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005				<0.0005								
47	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6							
48	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0							
49	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	毎月検査	≦5°	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
52	濁度	毎月検査	≦2°	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
	水温(℃)			11.8	15.7	22.0	24.3	25.0							
	遊離残留塩素			0.36	0.34	0.26	0.13	0.11							

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

2026年度 湯沢地区上水道(7月に49項目検査、4月・10月・1月に省略できない22項目検査、5月・6月・8月・9月・11月・12月・2月・3月に9項目検査)

② 清水町6丁目管末

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4						
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003				<0.0003							
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005				<0.00005							
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01				<0.001							
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01				0.001							
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01				<0.001							
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02				<0.002							
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04				<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01	<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	0.64			0.33							
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8				<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1				<0.1							
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002				<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05				<0.005							
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04				<0.001							
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02				<0.001							
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01				<0.001							
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01				<0.001							
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005		<0.000005		<0.000005							
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01				<0.001							
22	塩素酸	健康関連	≦0.6	<0.06			<0.06							
23	クロ酢酸	健康関連	≦0.02	<0.002			<0.002							
24	クロホルム	健康関連	≦0.06	<0.001			<0.001							
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	<0.003			<0.003							
26	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1	0.001			0.003							
27	臭素酸	健康関連	≦0.01	<0.001			<0.001							
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1	0.001			0.006							
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	<0.003			<0.003							
30	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03	<0.001			0.001							
31	ブromホルム	健康関連	≦0.09	<0.001			0.002							
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08	<0.008			<0.008							
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1				0.005							
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2				<0.01							
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3				<0.03							
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1				0.02							
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200				10.0							
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05				<0.001							
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200	14.3	12.5	15.3	17.1	16.0						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300				32							
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500				94							
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2				<0.02							
43	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001											
44	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001											
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02				<0.002							
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005				<0.0005							
47	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6						
48	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7						
49	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
	水温(℃)			11.0	13.0	20.7	21.5	20.5						
	遊離残留塩素			0.37	0.42	0.39	0.32	0.36						

備考欄：<…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

③ 裏門増圧施設

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4						
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003				<0.0003							
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005				<0.00005							
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01				<0.001							
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01				<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01				<0.001							
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02				<0.002							
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04				<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01	<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	0.66			0.32							
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8				<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1				<0.1							
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002				<0.0002							
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05				<0.005							
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04				<0.001							
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02				<0.001							
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01				<0.001							
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01				<0.001							
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005		<0.000005		<0.000005							
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01				<0.001							
22	塩素酸	健康関連	≦0.6	<0.06			<0.06							
23	クロ酢酸	健康関連	≦0.02	<0.002			<0.002							
24	クロホルム	健康関連	≦0.06	<0.001			<0.001							
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	<0.003			<0.003							
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1	0.001			0.003							
27	臭素酸	健康関連	≦0.01	<0.001			<0.001							
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1	0.001			0.006							
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	<0.003			<0.003							
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03	<0.001			0.001							
31	ブロモホルム	健康関連	≦0.09	<0.001			0.002							
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08	<0.008			<0.008							
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1				0.002							
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2				<0.01							
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3				<0.03							
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1				0.01							
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200				10.1							
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05				<0.001							
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200	14.5	12.4	15.5	17.2	15.9						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300				32							
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500				90							
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2				<0.02							
43	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001											
44	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001											
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02				<0.002							
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005				<0.0005							
47	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5						
48	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7						
49	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
	水温(℃)			8.7	12.3	14.4	22.6	17.6						
	遊離残留塩素			0.36	0.36	0.39	0.36	0.37						

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

2026年度 湯沢地区上水道(7月に49項目検査、4月・10月・1月に省略できない22項目検査+蒸発残留物、5月・6月・8月・9月・11月・12月・2月・3月に9項目検査)

④ 相川管末

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4							
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01				<0.001								
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01				<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01				<0.001								
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01	<0.001			<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	0.68			0.35								
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8				<0.08								
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1				<0.1								
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05				<0.005								
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04				<0.001								
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02				<0.001								
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01				<0.001								
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01				<0.001								
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005		<0.000005		<0.000005								
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01				<0.001								
22	塩素酸	健康関連	≦0.6	<0.06			0.08								
23	クロ酢酸	健康関連	≦0.02	<0.002			<0.002								
24	クロホルム	健康関連	≦0.06	<0.001			0.002								
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	<0.003			<0.003								
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1	0.003			0.006								
27	臭素酸	健康関連	≦0.01	<0.001			<0.001								
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1	0.006			0.014								
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	<0.003			<0.003								
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03	0.002			0.004								
31	ブロモホルム	健康関連	≦0.09	0.001			0.002								
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08	<0.008			<0.008								
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1				0.006								
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2				<0.01								
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3				<0.03								
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1				0.02								
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200				9.8								
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05				<0.001								
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200	15.4	12.6	15.1	16.5	14.6							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300				31								
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500	77			91								
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2				<0.02								
43	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001												
44	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02				<0.002								
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005				<0.0005								
47	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6							
48	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0							
49	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
52	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
	水温(℃)			10.0	15.3	20.4	24.4	24.7							
	遊離残留塩素			0.36	0.35	0.30	0.15	0.17							

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

2026年度 湯沢地区上水道(7月に49項目検査、4月・10月・1月に省略できない22項目検査+蒸発残留物、5月・6月・8月・9月・11月・12月・2月・3月に9項目検査)

⑤ 岩崎地区センター

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/7	5/12	6/2	7/7	8/4							
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01				<0.001								
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01				<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01				<0.001								
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01	<0.001			<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	0.47			0.42								
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8				<0.08								
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1				<0.1								
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05				<0.005								
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04				<0.001								
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02				<0.001								
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01				<0.001								
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01				<0.001								
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005		<0.000005		<0.000005								
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01				<0.001								
22	塩素酸	健康関連	≦0.6	<0.06			<0.06								
23	クロ酢酸	健康関連	≦0.02	<0.002			<0.002								
24	クロホルム	健康関連	≦0.06	0.003			<0.001								
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	0.004			<0.003								
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1	0.001			0.003								
27	臭素酸	健康関連	≦0.01	<0.001			<0.001								
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1	0.006			0.005								
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	<0.003			<0.003								
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03	0.002			0.001								
31	ブロモホルム	健康関連	≦0.09	<0.001			0.001								
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08	<0.008			<0.008								
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1				0.004								
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2				<0.01								
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3				<0.03								
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1				0.02								
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200				13.9								
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05				<0.001								
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200	20.3	12.0	14.9	15.3	13.6							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300				32								
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500	83			89								
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2				<0.02								
43	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001												
44	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02				<0.002								
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005				<0.0005								
47	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.6	0.4	0.3	0.3	1.5							
48	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.7	6.9	6.8	6.8	6.7							
49	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	毎月検査	≦5°	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	2.4							
52	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
	水温(℃)			10.9	12.5	17.0	15.7	20.4							
	遊離残留塩素			0.29	0.43	0.57	0.35	0.16							

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上