

2026年度 雄勝地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査+アルミ、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

9 院内簡易水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/9	5/14	6/4	7/9							
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0							
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003											
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005											
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01											
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01											
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01											
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02											
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.16									
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8											
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1											
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002											
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05											
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04											
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02											
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01											
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01											
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005											
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01											
22	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06									
23	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002									
24	クロロホルム	健康関連	≦0.06		0.012									
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		0.004									
26	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001									
27	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001									
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		0.015									
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		0.007									
30	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		0.003									
31	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001									
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008									
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1											
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		0.02									
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3											
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1											
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200											
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05											
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200	11.5	11.9	12.4	14.2							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300											
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500											
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2											
43	ジオキシシン	水道水の性状	≦0.00001											
44	2-メチルイソホルネオール	水道水の性状	≦0.00001											
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02											
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005											
47	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.4	0.5	0.4	0.4							
48	pH値	毎月検査	5.8～8.6	7.0	7.1	7.1	7.1							
49	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
52	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
水温(°C)				9.3	13.4	19.9	20.4							
遊離残留塩素				0.20	0.14	0.17	0.15							

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

2026年度 雄勝地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

10 ツツ村簡易水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/7	5/12	6/2	7/7								
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0								
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003												
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005												
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01												
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01												
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.25										
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1												
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05												
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04												
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01												
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01												
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005												
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01												
22	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06										
23	クロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002										
24	クロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001										
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
26	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001										
27	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001										
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001										
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
30	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		<0.001										
31	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001										
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008										
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1												
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2												
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3												
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1												
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200												
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05												
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200	6.8	6.7	6.9	6.8								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300												
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500												
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2												
43	ジオキシベンゼン	水道水の性状	≦0.00001												
44	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02												
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005												
47	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
48	pH値	毎月検査	5.8～8.6	7.0	7.1	7.1	7.0								
49	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
52	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
水温(°C)				9.7	12.9	16.1	16.9								
遊離残留塩素				0.29	0.64	0.59	0.16								

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

2026年度 雄勝地区簡易水道(8月に49項目検査、5月・11月・2月に省略できない22項目検査＋蒸発残留物、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

11 横堀・小野簡易水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/9	5/14	6/4	7/9								
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0								
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003												
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005												
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01												
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01												
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.10										
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1												
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05												
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04												
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01												
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01												
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005												
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01												
22	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06										
23	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002										
24	クロロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001										
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
26	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001										
27	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001										
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001										
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
30	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		<0.001										
31	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001										
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008										
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1												
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2												
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3												
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1												
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200												
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05												
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200	7.9	7.8	7.8	7.8								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300												
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		106										
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2												
43	ジオスミン	水道水の性状	≦0.00001												
44	2-メチルイソホルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02												
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005												
47	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
48	pH値	毎月検査	5.8～8.6	7.2	7.2	7.3	7.2								
49	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
52	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
水温(℃)				10.0	17.0	20.1	24.8								
遊離残留塩素				0.27	0.37	0.33	0.34								

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

12 川井簡易水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/9	5/14	6/4	7/9								
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0								
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003												
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005												
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01												
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01												
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.27										
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1												
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05												
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04												
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01												
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01												
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005												
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01												
22	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06										
23	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002										
24	クロホルム	健康関連	≦0.06		0.003										
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		0.004										
26	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		0.001										
27	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001										
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		0.007										
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
30	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		0.003										
31	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001										
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008										
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1												
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2												
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3												
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1												
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200												
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05												
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200	5.2	4.1	4.1	4.2								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300												
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500												
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2												
43	ジオキシベンゼン	水道水の性状	≦0.00001												
44	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02												
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005												
47	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.5	0.4	0.3	0.3								
48	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.5	6.4	6.4	6.4								
49	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
52	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
水温(°C)				10.1	14.6	18.2	20.8								
遊離残留塩素				0.28	0.31	0.29	0.28								

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

13 湯ノ岱簡易水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/9	5/14	6/4	7/9								
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0								
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003												
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005												
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01												
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01												
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.12										
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1												
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002												
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05												
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04												
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01												
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01												
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005												
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01												
22	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06										
23	クロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002										
24	クロホルム	健康関連	≦0.06		0.005										
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		0.004										
26	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001										
27	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001										
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		0.007										
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
30	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		0.002										
31	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001										
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008										
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1												
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2												
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3												
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1												
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200												
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		<0.001										
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200	6.4	5.2	5.4	5.4								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300												
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500												
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2												
43	ジオキシベンゼン	水道水の性状	≦0.00001												
44	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02												
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005												
47	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.4	0.3	0.3	0.4								
48	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.7	6.6	6.7	6.7								
49	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
52	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
水温(℃)				11.2	17.0	20.2	23.5								
遊離残留塩素				0.30	0.32	0.34	0.34								

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

15 真木簡易水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/9	5/14	6/4	7/9								
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0								
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003		<0.0003										
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		<0.00005										
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02		<0.002										
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		<0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.47										
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		<0.08										
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1		<0.1										
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		<0.0002										
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05		<0.005										
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04		<0.001										
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02		<0.001										
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01		<0.001										
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01		<0.001										
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005												
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01		<0.001										
22	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06										
23	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002										
24	クロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001										
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
26	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		0.003										
27	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001										
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		0.006										
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
30	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		0.002										
31	ブromホルム	健康関連	≦0.09		0.001										
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008										
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		0.006										
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		<0.01										
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		<0.03										
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		0.02										
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200		7.1										
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		<0.001										
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200	6.8	6.5	6.6	6.7								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300		18										
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		62										
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		<0.02										
43	ジエオスミン	水道水の性状	≦0.00001												
44	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		<0.002										
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005		<0.0005										
47	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
48	pH値	毎月検査	5.8～8.6	7.0	7.1	7.0	7.2								
49	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
52	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
	水温(°C)			8.5	15.8	18.8	23.3								
	遊離残留塩素			0.27	0.33	0.24	0.24								

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

2026年度 雄勝地区簡易水道(5月に49項目検査、8月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

23 南沢簡易水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/9	5/14	6/4	7/9								
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0								
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003		<0.0003										
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		<0.00005										
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02		<0.002										
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		<0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.51										
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		<0.08										
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1		<0.1										
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		<0.0002										
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05		<0.005										
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04		<0.001										
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02		<0.001										
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01		<0.001										
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01		<0.001										
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005												
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01		<0.001										
22	塩素酸	健康関連	≦0.6		<0.06										
23	クロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002										
24	クロホルム	健康関連	≦0.06		0.001										
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
26	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		0.002										
27	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001										
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		0.005										
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
30	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		0.002										
31	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001										
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008										
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		0.006										
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		0.02										
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		<0.03										
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		0.02										
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200		6.9										
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		<0.001										
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200	6.1	5.8	5.9	5.8								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300		16										
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		45										
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		<0.02										
43	ジエオシン	水道水の性状	≦0.00001												
44	2-メチルイソホルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		<0.002										
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005		<0.0005										
47	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.4	0.4	0.4	0.4								
48	pH値	毎月検査	5.8～8.6	6.7	6.8	6.8	6.8								
49	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	毎月検査	≦5°	0.6	<0.5	<0.5	0.5								
52	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
	水温(°C)			8.8	16.9	19.9	23.7								
	遊離残留塩素			0.26	0.48	0.13	0.13								

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

2026年度 雄勝地区簡易水道(5月に49項目検査、8月・11月・2月に省略できない22項目検査、4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月に9項目検査)

24 小沢簡易水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	4/9	5/14	6/4	7/9								
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0	0	0	0								
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003		<0.0003										
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005		<0.00005										
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01		<0.001										
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02		<0.002										
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04		<0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01		<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10		0.05										
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8		<0.08										
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1		<0.1										
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002		<0.0002										
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05		<0.005										
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04		<0.001										
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02		<0.001										
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01		<0.001										
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01		<0.001										
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005												
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01		<0.001										
22	塩素酸	健康関連	≦0.6		0.17										
23	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02		<0.002										
24	クロホルム	健康関連	≦0.06		<0.001										
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
26	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001										
27	臭素酸	健康関連	≦0.01		<0.001										
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1		<0.001										
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03		<0.003										
30	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03		<0.001										
31	ブromホルム	健康関連	≦0.09		<0.001										
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08		<0.008										
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1		0.005										
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2		<0.01										
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3		<0.03										
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1		0.02										
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200		6.9										
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05		<0.001										
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200	8.5	8.6	8.6	8.5								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300		34										
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500		62										
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2		<0.02										
43	ジオキシン	水道水の性状	≦0.00001												
44	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001												
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02		0.002										
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005		<0.0005										
47	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
48	pH値	毎月検査	5.8～8.6	7.1	7.2	7.1	7.1								
49	味	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	毎月検査	≦5°	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
52	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
	水温(°C)			9.9	15.8	17.7	23.4								
	遊離残留塩素			0.25	0.45	0.37	0.30								

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

26 矢地ノ沢小規模水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	5/14										
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0										
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003											
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005											
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01											
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01											
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01											
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02											
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04	<0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	0.05										
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8											
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1											
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002											
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05											
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04											
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02											
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01											
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01											
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005											
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01											
22	塩素酸	健康関連	≦0.6											
23	クロ酢酸	健康関連	≦0.02											
24	クロホルム	健康関連	≦0.06											
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03											
26	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1											
27	臭素酸	健康関連	≦0.01											
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1											
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03											
30	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03											
31	ブromホルム	健康関連	≦0.09											
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08											
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1											
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2											
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3	<0.03										
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1											
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200											
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05	<0.001										
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200	8.0										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300	17										
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500	61										
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2											
43	ジエオスミン	水道水の性状	≦0.00001											
44	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001											
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02											
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005											
47	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	0.4										
48	pH値	毎月検査	5.8～8.6	7.0										
49	味	毎月検査	異常でない	異常なし										
50	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし										
51	色度	毎月検査	≦5°	<0.5										
52	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1										
水温(℃)				13.3										
遊離残留塩素				0.32										

備考欄： <…未満 黒字…基準値の1/10以下 青字…基準値の1/5以下 緑字…基準値の1/2以下 赤字…基準値の1/2以上

28 小淵ヶ沢小規模水道

番号	項 目	区分	基準値(mg/l)	5/14										
1	一般細菌	毎月検査	≦100個/ml	0										
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003											
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005											
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01											
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01											
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01											
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02											
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04	<0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	0.19										
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8											
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1											
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002											
15	1,4-ジオキサン	健康関連	≦0.05											
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	≦0.04											
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02											
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01											
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01											
20	PFOS及びPFOA	健康関連	≦0.00005											
21	ベンゼン	健康関連	≦0.01											
22	塩素酸	健康関連	≦0.6											
23	クロ酢酸	健康関連	≦0.02											
24	クロホルム	健康関連	≦0.06											
25	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03											
26	ジブromクロロメタン	健康関連	≦0.1											
27	臭素酸	健康関連	≦0.01											
28	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1											
29	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03											
30	ブromジクロロメタン	健康関連	≦0.03											
31	ブromホルム	健康関連	≦0.09											
32	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08											
33	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1											
34	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2											
35	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3	<0.03										
36	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1											
37	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200											
38	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05	<0.001										
39	塩化物イオン	毎月検査	≦200	4.8										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	水道水の性状	≦300	16										
41	蒸発残留物	水道水の性状	≦500	49										
42	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2											
43	ジオキシン	水道水の性状	≦0.00001											
44	2-メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001											
45	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02											
46	フェノール類	水道水の性状	≦0.005											
47	全有機炭素(TOC)の量	毎月検査	≦3	<0.3										
48	pH値	毎月検査	5.8～8.6	7.1										
49	味	毎月検査	異常でない	異常なし										
50	臭気	毎月検査	異常でない	異常なし										
51	色度	毎月検査	≦5°	<0.5										
52	濁度	毎月検査	≦2°	<0.1										
水温(℃)				16.3										
遊離残留塩素				0.31										